



# Registratierichtlijn

D002 - Slijmbeursontstekingen door druk



Nederlands Centrum  
voor **Beroepsziekten**

# Registratierichtlijn

## D002 - Slijmbeursontstekingen door druk



### **Nederlands Centrum voor Beroepsziekten**

Coronel Instituut AMC/UvA

Postbus 22660

1100 DD Amsterdam

tel. 020 566 5387

e-mail: [ncvb@amc.nl](mailto:ncvb@amc.nl)

# Registratierichtlijn

## D002 Slijmbeursontstekingen door druk

(506.10: Ontstekingen van de periarticulaire slijmbeurzen als gevolg van druk)

Omschrijving van de schadelijke invloed  
Langdurige druk op periarticulaire slijmbeurzen.

### Gezondheidseffecten

#### 1. Acute bursitis.

##### Registratierichtlijn

###### *a. Klinisch beeld*

Acute hydrops van de periarticulaire bursae in het drukgebied van elleboog of knie.

###### *b. Blootstelling*

*Minimale blootstellingsintensiteit:* Beroepsmatige blootstelling aan druk, uitgeoefend op elleboog of knie, aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie.

*Minimale blootstellingsduur:* Acht uur.

*Maximale latentietijd:* Drie dagen

#### 2. Chronische bursitis.

##### Registratierichtlijn

###### *a. Klinisch beeld*

Chronische hydrops van de periarticulaire bursae in het drukgebied van elleboog of knie.

###### *b. Blootstelling*

*Minimale blootstellingsintensiteit:* Beroepsmatige blootstelling aan druk, uitgeoefend op elleboog of knie, aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie.

*Minimale blootstellingsduur:* Eén maand.

*Maximale latentietijd:* Eén maand.